

DRUHÉ
VYDÁNÍ

KATA LOG

2023

EXIHAND

DODAVATEL ORIGINÁLNÍCH SPOTŘEBIČŮ

JAK NA TO?

Pro navázání obchodní spolupráce je nutná registrace přes IČ.
Tuto registraci je možné provést přes e-shop.

Ke všem výrobkům je účtován recyklační
poplatek/příspěvek podle zákona o odpadech.

Dopravné:

Při odběru zboží nad 5 000 Kč bez DPH doprava po celé ČR zdarma.
Při odběru do 5 000 Kč bez DPH doprava účtovaná dle tarifu dodavatele.

Kontakty:

Objednávky:

Tel: 545 213 738, 740
obchod@exihand.cz

Obchodní zástupce:

Martin Adamec
Mobil: 608 955 890
adamec@exihand.cz

Reklamace:

Tel: 545 213 738, 740
reklamace@exihand.cz

Platnost ceníku od 1.září 2023

KDE CO NAJÍT?

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------|
| 3 | TRENDY ČERVENÁ METALÍZA | NOVINKA |
| 6 | PUNTÍKOVANÉ KOLEKCE | |
| 8 | PALAČINKOVAČE, BÁBOVKOVAČE, OMELETNÍK | NOVINKA |
| 10 | STOLNÍ TROUBY | NOVINKA |
| 11 | KRÁJEČE A NOŽE | |
| 12 | SOLÁRIA | |
| 14 | INFRALAMPY | |
| 15 | ČISTIČKY VZDUCHU | |
| 16 | VYSAVAČE | |
| 17 | VENTILÁTORY | |
| 19 | ODSAVAČE PAR | |
| 21 | NÁHRADNÍ DÍLY | |
| 22 | PÁRTY LED OSVĚTLENÍ | |
| 23 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PRO LETNÍ VEČERY | NOVINKA |

KDE JSOU CENY?

Nechceme škrtat, přetiskovat,
nebo dopisovat stále měnící se
ceny. Ať už nahoru nebo dolů.
Proto je i tentokrát katalog bez nich.

Na webu exihand.cz pravidelně
informace doplňujeme. Pokud nás chcete
kontaktovat přímo napište na info@exihand.cz.

MODRÁ JE DOBRÁ, ALE ČERVENÁ JE LEPŠÍ

... elegantní, vášnivá, veselá, teplá, radostná.

Hádanka. Co je na titulní stránce našeho nového katalogu? Není to moderní umění ani detail Ferrari. Je to hra světla a stínů na našich novinkách. Metalická červená. Od kávovaru /str.3/ po topinkvač /str.4/, nechybí ani varná konvice /str.3/ a na okořenění jsou tu mlýnky na pepř a sůl. Červená. Barva, které sluší minimalismus nebo i kuchyně ve stylu jihočeské chalupy. Pro nás je to barva roku 2023.

My víme, že na velikosti záleží. 9,19,30 nebo 45 litrů. Prostě trouba podle vašich představ. Nic nebude bránit vaší kulinářské vášni, zkoušení nových receptů a výzvam "jestli se mi vejde do trouby kuře celé i s bramborami". Stolní trouby v naší červené metalíze /str.5/, nebo černé a stříbrné /str.10/.

Snídaně je základ dne. Na tom se shodneme. Co si k ní dát už je horší. Krásně ukrojený /str.11/ krajíc chleba s máslem a pažitkou, opečený toast /str.4/ s medem, nebo mini bábovky, palačinku se skořicí a pro milovníky slaneho třeba vaječnou omeletu. Strana 8 je náš snídaňový speciál, naše inspirace pro vaše rána a víkendové branče.

Jak si rozsvítit zahradu, aby byla ještě kouzelnější a ještě víc magická. To je jako vždy na konci katalogu. LED veverky /str.26/ můžou šplhat na starou hrušeň co sázel děda Martin, LED ptáčky budou na větví z toho jak pod nimi liška Bystrouška přelstí mývala. Vytvořte si na zahradě ZOO, malé příběhy nebo jen pozvěte přátele na exotiku u rybníka, plameňáka a barevná pártý světla /str.22/. Léto je tu!

Krásný podzim, zimu i jaro
Vám přeje

EXIHAND



Trošku z jiného soudku.
Představujeme vám naši
novou značku pod kterou se budou
prodávat všechna námi vyrobená
/nejen/ vánoční svítýlka.
Máme spoustu plánů, nápadů a máme
také velkou radost. Na všem pracujeme
a už pro vás chystáme nový katalog
Vánoce 2023. Webové stránky
tradicionceskevanoce.cz už jsou
spuštěny.

Trouba k troubě /str.5, str.10/.
Na chatu, do garsonky i pro studenty
na "privát". Všechny od
německé firmy Kalorik.



branče

CELÁ STRÁNKA
NOVINEK



KÁVOVAR 1L KA 5201R

příkon 800 W, termoska s dvojitou stěnou a víčkem 1 l (cca 8 šáleků), 1 litrový průhledný zásobník na vodu, DRIP-STOP, permanentní filtr vyjímatelný pro snadné mytí, rozměry (š x v x h) 28 x 34,5 x 18,5 cm

KA520.1R
EAN 4018243111403

VARNÁ KONVICE 1,7L WK 1020 R

max.příkon 2 000 W, objem 1,7 l, červená metalíza, díky dvojitému plášti konvice při ohřevu nepálí, odminatelná s centrálním kontaktem na podstavci, vodoznak, ochrana proti chodu bez vody, filtr zachycující vodní kámen, výška 25,5 cm

WK 1020R
EAN 4018243113148



KÁVOVAR 0,5L CM 2000 RD

příkon 800 W, skleněná konvice 0,5 l (cca 4 šálky), červená metalíza, 0,5 litrový průhledný zásobník na vodu, DRIP-STOP, permanentní filtr vyjímatelný pro snadné mytí, rozměry (š x v x h) 16,8 x 31 x 16,8 cm

CM2000RD
EAN 5413346359094



KÁVOVAR 1,5L KA 1050 R

příkon 900 W, skleněná konvice 1,5 l (cca 12 šáleků), červená metalíza, DRIP-STOP, permanentní filtr vyjímatelný pro snadné mytí, rozměry (š x v x h) 23 x 32 x 21 cm

KA 1050R
EAN 4018243111427



KALORIK



TOPINKOVAČ TO 1220 RD

příkon 850 W, červená metalíza, plast, 6-ti stupňová regulace a funkce rozmrazování, výsuvná přihrádka na drobky, extra široké otvory na topinky, tlačítko STOP, nástavec na rozpékání pečiva, rozměry (š x v x h) 26 x 18 x 16,5 cm

TO 1220RD
EAN 5413346354952

SADA MLÝNKŮ NA SŮL A KOŘENÍ PSGR 1050 R

bateriový provoz, červená metalíza, nastavitelná hrubost mletí, keramické mlecí kameny, průhledný zásobník, materiál z nerezové oceli, jednoduché ovládání, snadné plnění, napájení: 4 × AA baterie (nejsou součástí balení), výška 21,5 cm

PSGR 1050R
EAN 5413346346940



CELÁ STRÁNKA
NOVINEK



KRÁJEČ AS 1003 RD 2M

příkon 150 W, protiskluzová ochrana, možnost stálého nebo pulsního chodu, nastavitelná tloušťka krájení 0 - 15 mm, odnímatelný nůž z ušlechtilé oceli o průměru 19 cm, vodící pojezdová lišta pro zachování stejné tloušťky při krájení, snadné čištění

AS 1003RD.2M
EAN 5413346350695



Odnímatelné nerezové nože
o průměru 19 cm (vroubkovaný
+ hladký)

KALORIK

CELÁ STRÁNKA
NOVINEK



STOLNÍ TROUBA OT 2011 RD

příkon 1280 W, objem 19 l, horní a dolní topné těleso, grill, plynule nastavitelný termostat do 230 °C, časový spínač 60 min s automatickým vypnutím, zvuková signalizace, příslušenství: pečící plech, nerezový rošt, vnější rozměry (š x v x h) 45,3 x 29,8 x 33,3 cm, vnitřní rozměry (š x v x h) bude doplněno, hmotnost bude doplněno

OT2011RD
EAN 5413346358028

MINI TROUBA OT 2021 RD

příkon 650 W, objem 9 l, energeticky úsporná, horní a dolní topné těleso, grill, plynule nastavitelný termostat do 230 °C, časový spínač 60 min s automatickým vypnutím, zvuková signalizace, příslušenství: pečící plech, nerezový rošt, vnější rozměry (š x v x h) 36,5 x 22 x 28,5 cm, vnitřní rozměry (š x v x h) bude doplněno, hmotnost 3,8 kg

OT2021RD
EAN 5413346357397



STOLNÍ TROUBA OT 2032 RD

příkon 1 400 W, objem 45 l, 6 funkcí vaření, horkovzdušný ventilátor, 2 topná tělesa horní 600 W a dolní 800 W, kapilárním termostat 40 - 230°C, časový spínač s rozsahem 90 min, dvojitá skleněná dvířka, funkce čištění parou, nerezový rošt 43,5 x 33 cm, smaltovaný plech 43,5 x 33 x 3 cm, grilovací jehla, vnější rozměry (š x v x h) 59 x 33 x 42 cm, hmotnost 17 kg

OT2032RD
EAN 5413346355058



KALORIK
SINCE 1982



TOPINKOVAČ TO 1045 RWD N

příkon 950 W, celonerezový, 7-ti stupňová regulace a funkce rozmrazování, výsuvná přihrádka na drobky, extra široké 35 mm otvory pro tousty, tlačítko STOP, nástavec na rozpékání pečiva, rozměry (š x v x h) 26,5 x 19,5 x 18 cm

TO 1045RWDN

EAN 5413346354563

KUCHYŇSKÝ ROBOT S NEREZ MÍSOU M 3014

příkon 1 000 W, objem 5 l, výkonný motor s 6 rychlostmi, přímý pohon a planetární systém míchání, příslušenství: teflonový hák na těsto, špachtle, metlička a nerezová mísa, rozměry (š x v x h) 33 x 33 x 14 cm

M3014

EAN 5413346344489



KÁVOVAR 1,5L CM 1045 RWD N

příkon 900 W, skleněná konvice 1,5 l (cca 12 šáleků), 1,5 litrový průhledný zásobník na vodu, DRIP-STOP, permanentní filtr vyjímatelný pro snadné mytí, rozměry (š x v x h) 18,7 x 31,8 x 21,7 cm

CM 1045RWDN

EAN 5413346355270



VARNÁ KONVICE 1,7L JK 1045 RWD N

max.příkon 3 000 W, objem 1,7 l, celonerezová, odмінatelná s centrálním kontaktem na podstavci, vodoznak, filtr zachycující vodní kámen, výška 30 cm

JK 1045RWDN

EAN 5413346338259



KALORIK



TOPINKOVAČ TO 1045 WBD N

příkon 950 W, celonerezový, 7-ti stupňová regulace a funkce rozmrazování, výsuvná přihrádka na drobky, extra široké 35 mm otvory pro tousty, tlačítko STOP, nástavec na rozpékání pečiva, rozměry (š x v x h) 26,5 x 19,5 x 18 cm

TO 1045 WBDN
EAN 5413346354587



KÁVOVAR CM 1045 WBD N

příkon 900 W, skleněná konvice 1,5 l (cca 12 šálek), 1,5 l průhledný zásobník na vodu, DRIP-STOP, automatické vypnutí po 30 min nečinnosti, rozměry (š x v x h) 18,7 x 31,8 x 21,7 cm

CM 1045 WBDN
EAN 5413346355256



VARNÁ KONVICE 1,7L JK 1045 WBD N

max.příkon 3 000 W, objem 1,7 l, celonerezová, odмінatelná s centrálním kontaktem na podstavci, vodoznak, filtr zachycující vodní kámen, výška 30 cm

JK 1045 WBDN
EAN 5413346354624



AUTOMAT NA HORKÉ NÁPOJE GW 900

příkon 950 W, objem 6,8 l, plynule nastavitelná regulace teploty do 100°C, vodoznak, pojistka proti přehřátí, víko s bezpečnostním zámekem, nádoba z nerezové oceli, výška 41 cm

GW900

EAN 5413346343031

ČAJOVAR, KÁVOVAR, VARNÁ KONVICE TKB 1023

příkon 600 W, objem 1 l, ideální pro čaje z bylinek, klasické, sypané, porcované, výborné i na kávu, odnímatelná skleněná konvice pro snadné servírování, výška 22 cm

TKB1023

EAN 5413346327505



3v1

NOVINKA

OMELETNÍK OM 1002 RD

příkon 800 W, nepřilnavý povrch, cool-touch rukojeť, propéká rovnoměrně z obou stran, rozměry (š x v x d) 13 x 9 x 34 cm

OM1002RD

EAN 5413346359674



PALAČINKOVAČ CRM 1001 NYC

příkon 1000 W, nepřilnavý povrch, nastavitelný termostat 165-230 °C, kontrolka chodu a dosažení provozní teploty, průměr plotny 30 cm

CRM1001NYC

EAN 5413346339171

NOVINKA



KALORIK



BÁBOVKOVAČ CKM 1007 RD

příkon 900 W, forma na 6 mini bábovek, nepřilnavý povrch, cool-touch rukojeť, protiskluzové nožičky, snadné čištění, světelná kontrolka

CKM1007RD

EAN 5413346353443

NOVINKA

OPLATKOVAČ ZWE 1000

příkon 700 W, nepřilnavý povrch, na 8 kusů oplatků s různými motivy, kontrolka chodu a dosažení provozní teploty

ZWE 1000

EAN 4018243114442



BÁBOVKOVAČ CKM 1002 NYC

příkon 900 W, forma na 6 mini bábovek, nepřilnavý povrch, cool-touch rukojeť, protiskluzové nožičky, snadné čištění, světelná kontrolka

CKM1002NYC

EAN 5413346315410

BÁBOVKOVAČ CKM1010C

příkon 1 000 W, nepřilnavý povrch, na 8 kusů bábovek s různými tvary, upečeno za 7 minut, kontrolka chodu a dosažení provozní teploty

CKM1010

EAN 5413346340207



KALORIK
SINCE 1982



STOLNÍ TROUBA OT 2011

příkon 1280 W, objem 19 l, horní a dolní topné těleso, grill, plynule nastavitelný termostat do 230 °C, časový spínač 60 min s automatickým vypnutím, zvuková signalizace, příslušenství: pečící plech, nerezový rošt, vnější rozměry (š x v x h) 45,3 x 29,8 x 33,3 cm, vnitřní rozměry (š x v x h) bude doplněno, hmotnost bude doplněno

OT2011SR
EAN 5413346358011

OT2011RD
EAN 5413346358028

CELÁ STRÁNKA
NOVINEK



STOLNÍ TROUBA MK 1008 BK

příkon 3 200 W, příkon ploten 1000+600 W s regulací termostatem, objem 30 l, termostat 100 - 230°C, časový spínač 60 min, dvojitá skleněná dvířka, nerezový rošt, smaltovaný plech, vnější rozměry (š x v x h) bude doplněno, vnitřní rozměry (š x v x h) bude doplněno, hmotnost bude doplněno

MK 1008BK
EAN 5413346309723

STOLNÍ TROUBA OT 2032 RD

příkon 1 400 W, objem 45 l, 6 funkcí vaření, horkovzdušný ventilátor, 2 topná tělesa horní 600 W a dolní 800 W, kapilárním termostatem 40 - 230°C, časový spínač s rozsahem 90 min, dvojitá skleněná dvířka, funkce čištění parou, nerezový rošt 43,5 x 33 cm, smaltovaný plech 43,5 x 33 x 3 cm, grilovací jehla, vnější rozměry (š x v x h) 59 x 33 x 42 cm, hmotnost 17 kg

OT2032RD
EAN 5413346355058



KRÁJEČ AS 1003

příkon 150 W, protiskluzová ochrana, možnost stálého nebo pulsního chodu, nastavitelná tloušťka krájení 0 - 15 mm, odnímatelný nůž z ušlechtilé oceli o průměru 19 cm, vodící pojezdová lišta pro zachování stejné tloušťky při krájení, snadné čištění



AS 1003SR.2M
EAN 5413346350688



Odnímatelné nerezové nože o průměru 19 cm
(vroubkovaný + hladký)



AS 1003RD.2M
EAN 5413346350695

ELEKTRICKÝ NŮŽ

příkon 95 W, dva velmi ostré nerezové nože, jeden na chléb a druhý na zmrzlé potraviny, délka čepele 21,5 cm, bezpečnostní spínač pro bezpečné použití, tlačítko na uvolnění nože, ergonomické držadlo



EM 1001
EAN 5413346337245



EM 1001BK
EAN 5413346353757

SKLOKERAMICKÉ VAŘIČE CKP 1001

příkon 2000 W, varná deska s energeticky úsporným infračerveným ohřevem, rychlé zahřátí, velká retence tepla, odolné a tvrdé krystalové sklo, vhodné pro všechny typy hrnců a pánví (litina, hliník, keramika atd.), nastavitelný termostat pro každou desku, základna z nerez, kontrolka napájení, Cool-touch rukojeti, protiskluzové nožičky, rozměr 36 x 28 cm

CKP 1001
EAN 5413346335418



OBLIČEJOVÉ SOLÁRIUM 2 v 1

2 v 1 přirozené opálení a relaxační infračervené světlo, až o 50% stálější opálení a zvýšená tvorba vitamínu D, kombinované spektrum účinků RED LIGHT infra nejdříve pokožku prohřeje a tím roztáhne póry UV LIGHT pronikne hlouběji do pokožky a tím dochází k hlubšímu, trvalejšímu opálení, aktivace dodávek kyslíku do pokožky, stimulace metabolismu kůže, 6 speciálních trubic UV-A s BEAUTY EFFECTEM, paměťový záznam opalování pro 4 osoby, 2 páry ochranných brýlí, bezpečnostní časový spínač s automatickým vypnutím, rozměry (š x v x h) 26 x 34 x 18 cm

CELÁ STRÁNKA
NOVINEK



GB906IR příkon 90 W,
6 trubic, elektronický startér
EAN 4018243117245



GB908IR příkon 130 W,
8 trubic, elektronický startér
EAN

VÝŠKA
44 CM



DOMÁCÍ SOLÁRIUM OKB 920

příkon 440 W, elektronický startér, výkonné solárium s halogenovou lampou 400 W s UV-A filtrem, pro opalování poloviny těla, podporuje tvorbu vitamínu D, časový spínač 30 min s automatickým vypnutím, paměťový záznam opalování pro 4 osoby, 2 páry ochranných brýlí, prostor pro kabel, rozměry (š x v x h) 27 x 44 x 14 cm

OKB920
EAN 4018243117283

DOMÁCÍ SOLÁRIUM S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM OKB 920 D

příkon 440 W, elektronický startér, výkonné solárium s halogenovou lampou 400 W s UV-A filtrem, pro opalování poloviny těla, podporuje tvorbu vitamínu D, časový spínač na 30 min s automatickým vypnutím, paměťový záznam opalování pro 4 osoby, 2 páry ochranných brýlí, prostor pro kabel, rozměry (š x v x h) 27 x 44 x 14 cm

OKB920D
EAN 4018243117290



VÝŠKA
44 CM

efbe-Schott®

OBLIČEJOVÉ SOLÁRIUM

obličejová solária pro kvalitní a bezpečné opálení, podporuje tvorbu vitamínu D, speciální UV-A trubice, paměťový záznam opalování pro 4 osoby, 2 páry ochranných brýlí, bezpečnostní časový spínač 30 min s automatickým vypnutím, rozměry (š x v x h) 26 x 34 x 18 cm



GB904 příkon 65 W, 4 trubice,
elektronický startér
EAN 4018243117207



GB906 příkon 90 W, 6 trubic,
elektronický startér
EAN 4018243117221



GB908 příkon 130 W, 8 trubic,
elektronický startér
EAN 4018243117252

OBLIČEJOVÉ SOLÁRIUM

horská sluníčka GB906C a GB908C jsou vybaveny trubicemi UV-A Colour, polovinou trubic s modrou a polovinou trubic s růžovou barvou světla, tyto trubice kromě opalování pokožky svým světlem pozitivně působí na vaše tělo a zdraví paměťový záznam opalování pro 4 osoby, 2 páry ochranných brýlí, bezpečnostní časový spínač 30 min s automatickým vypnutím, rozměry (š x v x h) 26 x 34 x 18 cm



GB906C příkon 90 W, 6 trubic,
elektronický startér
EAN 4018243117238



GB908C příkon 130 W, 8 trubic,
elektronický startér
EAN 4018243117269

MODRÁ BARVA TRUBIC
relaxační, má pozitivní vliv na krevní tlak a puls, stimuluje vstřebávání kyslíku a snižuje stresové napětí

RUŽOVÁ BARVA TRUBIC
povzbuzující, má dobrý vliv na imunitní systém a dává pozitivní energii

INFRALAMPA IR 812 ZS

příkon 150 W, vypínač pro komfortní ovládání,
infračervené záření s hloubkovým účinkem,
infražárovka PHILIPS 150 W, plynule nastavitelný
úhel sklonu

IR812ZS
EAN 4018243116163



NÁHRADNÍ ŽÁROVKY

IR100 100 W HELIOS, závit E27
EAN 5907758816653



IR150 150 W PHILIPS, závit E27,
silnostěnná infražárovka,
EAN 8711500128874



INFRALAMPA IR 812 N

příkon 150 W, infračervené záření
s hloubkovým účinkem, infražárovka
PHILIPS 150 W, plynule nastavitelný
úhel sklonu

IR812N
EAN 4018243106171



OCHRANNÉ BRÝLE
pro horská sluníčka a solária
1ks
BRYLE

VYSOUŠECÍ HELMA LT 52

2 stupně příkonu 180/320 W, pohodlné vysoušení vlasů, volné ruce,
nafukovací sušící helma, omyvatelná textilní část, délka přívodního
kabelu 2,5 m, pojistka proti přehřátí

LT52
EAN 4018243012311





ČISTIČKA VZDUCHU AP 1002

příkon 16 W, pro prostory o velikosti až 16 m², vzduchový výkon čističky je 120m³/h, 5-stupňový systém čištění - hrubý předfiltr, HEPA-13 filtr, filtr s aktivním uhlíkem, ionizátor a UVC lampa, systém efektivně filtruje ze vzduchu alergenů, bakterie, zárodky plísní a nepříjemný zápach, dotykový ovládací panel, tichý provoz/hlučnost max. 50 dB, ventilátor se 3-mi rychlostmi, díky 360° rozsahu nasávání nemusíte řešit umístění přístroje, časovač, požadovaný čas chodu až 8 hod, pohotovostní režim i noční režim, dětská pojistka, rozměry (š x v x h) 18 x 29,5 x 18 cm

AP 1002
EAN 5413346355508

NÁHRADNÍ FILTRY



HEPA a uhlíkový filtr pro čističku vzduchu KALORIK AP 1002 pomocí nové generace kompozitních materiálů účinně odstraňuje částice větší 0,01 mikronů, životnost 8 měsíců nebo po cca 1440 hodinách, čistička má indikátor výměny filtru

AP 1002.FILTR.HEPA
EAN 5413346354525



ČISTIČKA VZDUCHU AP 1000

příkon 3,5 W, pro prostory o velikosti 5 až 8 m², napájení přes USB kabel nebo redukce 230V, 3-stupňový systém čištění - filtr s aktivním uhlíkem, HEPA filtrem a ionizátorem, filtruje ze vzduchu alergenů, bakterie, zárodky plísní a nepříjemný zápach, rozměry (š x v x h) 11,2 x 21 x 11,2 cm

AP 1000
EAN 5413346343758

NÁHRADNÍ FILTRY



HEPA a uhlíkový filtr pro čističku vzduchu KALORIK AP 1000 pomocí nové generace kompozitních materiálů účinně odstraňuje částice větší 0,01 mikronů, minimální životnost filtru 1440 hodin non-stop provozu

AP 1000.FILTR
EAN 5413346343796

KALORIK

TYČOVÝ/RUČNÍ VYSAVAČ 2v1 HVC 1002

NOVINKA


příkon 600 W, objem nádoby na prach 0,8 l, technologie cyklónového sání, bezsáčkový, čistitelný HEPA filtr s povrchem Clean Tech s antibakteriální technologií, extra dlouhý 5 m kabel, podlahová hubice s výsuvným kartáčem a stěrkou na podlahu (přepínatelná na koberce a tvrdé podlahy), štěrbinová hubice na úzké prostory a radiátory, polštářová hubice s výsuvným kartáčkem s měkkými štětinami (pro šetrné vysávání nábytku, obrazů...), teleskopická kovová trubka, držák k zavěšení na stěnu

HVC 1002
EAN 5413346355836



DAY~~U~~NG

LAPAČ HMYZU DYT 52



příkon 2x10 W, princip nalákání hmyzu na UV světlo a zneškodnění vysokým napětím, ochrana prostor do 40 m², 2 x UV-A trubice 10 W typ F15 T8/BL průměrná životnost trubice cca 8 000 hodin, vysoká účinnost, kvalitní transformátor, materiál lapače kov + ABS plast, přihrádka pro snadné čištění, rozměry (š x v x h) 38 x 27 x 8,5 cm

DYT52
EAN 8595592454925

TRUBICE.DYT52 náhradní trubice
UV-A trubice 10 W
typ F15 T8/BL



ČESTOVNÍ ŽEHLIČKA

příkon 700 W, napařovací, teflonová žehlicí plocha, odnímatelné držadlo s nádobkou na vodu, textilní obal, možnost volby napětí 120 V nebo 230 V, rozměry 16,5 x 11 x 7 cm, hmotnost 0,7 kg

TAKORA
EAN 8594193601424





VENTILÁTOR VT 1021

příkon 35 W, průměr koše 30 cm,
stolní ventilátor, 3 rychlosti,
možnost oscilace, kovová vrtule
se 4 lopatkami, celokovový
vč. ochranné mřížky, výška 40 cm

VT1021

EAN 5413346334381



VENTILÁTOR VT 1020

příkon 50 W, průměr koše 40 cm,
retro stojanový ventilátor, 3 rychlosti,
možnost oscilace, nastavitelný sklon,
kovová vrtule se 4 lopatkami, stabilní
základna, celokovový vč. ochranné
mřížky, výška 130 cm

VT1020

EAN 5413346334374



VENTILÁTOR VT 1036 CCA

příkon 45 W, 3 rychlosti, časový
spínač 0-60 minut, stabilní základna,
výška 75 cm

VT1036CCA

EAN 5413346352231



VENTILÁTOR VT 1043 RD

příkon 30 W, průměr koše 23 cm,
stolní ventilátor, 2 rychlosti,
možnost oscilace, nastavitelný sklon,
vrtule se 3 lopatkami, kovový koš,
výška 32 cm

VT1043RD

EAN 5413346350985



VENTILÁTOR VT 1044 RD

příkon 50 W, průměr koše 40 cm,
3 rychlosti, horizontální oscilace 76°,
nastavitelný sklon, vrtule se 3 lopatkami,
stabilní základna, kovový koš,
výška 102-125 cm

VT1044RD

EAN 5413346351005



VENTILÁTOR VT 2008 C

příkon 50 W, průměr koše 40 cm,
3 rychlosti, horizontální oscilace 76°,
nastavitelný sklon, vrtule se 3 lopatkami,
stabilní základna, kovový koš,
výška 102-125 cm

VT2008C

EAN 5413346344694



OCHLAZOVAČ VZDUCHU KR 2011

příkon 75 W, ochlazovač vzduchu s ionizátorem, a zvlhčovačem vzduchu, vysoký průtok vzduchu 410 m³/h, možnost použití chladicích (jsou součástí balení) objem nádrže 4l, zvlhčovací funkce, 3 rychlosti, 3 druhy ventilace, nastavitelná ionizace, časovač: 0,5–4 h, ruční + dálkové ovládání, hlučnost 64 dB, rozměry (š x v x h) 27 x 61,5 x 30,5 cm

KR2011

EAN 5908293520876



KALORIK



BEZVRTULOVÝ VENTILÁTOR VT 2000

příkon 40 W, AC ECO motor, 3 rychlosti, noční světlo 4 barev, nízká hlučnost, časovač automatického vypnutí 15 min. až 7,5 hodin, oscilace 90°, dálkové ovládání, rozměry (š x v x h) 28,5 x 58,5 x 17 cm

VT2000

EAN 5413346346605



VENTILÁTOR WT 1023

příkon 20 W, průměr koše 9"/23 cm, 2 stupňová regulace rychlosti, oscilace, bezpečnostní kryt vrtule

WT1023

EAN 5908293511263



VENTILÁTOR

příkon 45 W, průměr koše 16"/40 cm, nastavitelná výška až 130 cm, 3 stupňová regulace rychlosti, možnost oscilace, bezpečnostní kryt vrtule

WT1040S bílý

EAN 5908293511300

Raritan



VENTILÁTOR WT 1030

příkon 40 W, průměr koše 12"/30 cm, 3 stupňová regulace rychlosti, oscilace, bezpečnostní kryt vrtule

WT1030

EAN 5908293511287

DAVOLINE



INOVOVANÉ
MODELY



ODSAVAČE PAR

OLYMPIA 50 CM

nízký profil, výška pouze 13 cm, odtah do komína nebo recirkulace přes uhlíkový filtr, minimální odtah 182 m³/h, maximální odtah 308 m³/h, hlučnost 61 dB, 3 stupňová regulace odtahu vzduchu, odtahový otvor o průměru 120 mm, příkon motoru 125 W - osvětlení 2 "žárovky" LED Filament C35, 2W, 250 lm, celkem 4W a světelný tok 500 lm, horní odtah bez zpětné klapky, průměr odtahového potrubí 120 mm

max.
odtah
308 m³/h



OLYMPIA 50 CM HNĚDÁ NEBO NEREZ

rozměry (š x h x v) 50 x 50 x 13 cm

OLYMP.150.H hnědý

OLYMP.150.N nerez



zadní pohled na odsavač par, odtahový otvor na horní straně

OLYMPIA 60 CM BÍLÁ NEBO NEREZ

rozměry (š x h x v) 60 x 50 x 13 mm

OLYMP.160.B bílý

OLYMP.160.N nerez



NOVINKA

UNIVERZÁLNÍ RECIRKULAČNÍ UHLÍKOVÝ FILTR

k odsavačům par OLYMPIA 150/160 i starším modelům, filtr obsahuje 2 drátky pro uchycení na kazetu trvalého filtru, rozměr 58 x 28 x 0,5 cm

UNIVERZÁLNÍ TUKOVÝ TEXTILNÍ FILTR TF

k odsavačům par OLYMPIA 50 a 60 cm, s barevnou signalizací nasycení filtru, rozměr 49 x 30 cm





ODSAVAČE PAR

CH KOVO 50 CM

posuvný odtah na levé, pravé nebo zadní straně odsavače, rozměry (š x h x v) 50 x 50 x 17 cm, maximální odtah par 180 m³/h, příkon motoru 120 W, osvětlení žárovka 40 W, průměr odtahového potrubí 135 mm, minimální vzdálenost odtahu levého / pravého od stěny pro montáž 30 mm, minimální vzdálenost odtahu zadního od stěny pro montáž 80 mm, rozsah nastavení odtahu levého / pravého 250 mm rozsah nastavení odtahu zadního 380 mm



odsavač s pravým posuvným odtahem



odsavač s levým posuvným odtahem



odsavač ze zadním posuvným odtahem

CH KOVO 50 CM BÍLÁ NEBO HNĚDÁ

CH50.B.L - 50 cm, bílý, levý

CH50.B.P - 50 cm, bílý, pravý

CH50.B.Z - 50 cm, bílý, zadní

CH50.H.L - 50 cm, hnědý, levý

CH50.H.P - 50 cm, hnědý, pravý

CH50.H.Z - 50 cm, hnědý, zadní

CH KOVO 60 CM BÍLÁ NEBO HNĚDÁ

rozměry (š x h x v) 60 x 50 x 17 cm

rozsah nastavení odtahu levého / pravého 250 mm

rozsah nastavení odtahu zadního 440 mm

CH60.B.L - 60 cm, bílý, levý


CH60.B.P - 60 cm, bílý, pravý

CH60.B.Z - 60 cm, bílý, zadní

CH60.H.L - 60 cm, hnědý, levý

CH60.H.P - 60 cm, hnědý, pravý

CH60.H.Z - 60 cm, hnědý, zadní



TUKOVÝ TEXTILNÍ FILTR TF

k odsavačům par CH 100 50 a 60 cm
rozměry filtru 38,5 x 57 cm
tloušťka 5 mm netkaná textilie

NÁHRADNÍ DÍLY PRO VYSAVAČE

UV-C TRUBICE PRO ANTIBAKTERIÁLNÍ VYSAVAČ HSS 1004

příkon 8 W, vlnová délka UV-C záření 253,7 nm, záruční doba 6 měsíců

TRUBICE.UV-C



HEPA FILTR PRO ANTIBAKTERIÁLNÍ VYSAVAČ HSS 1004

filtr je opakovaně použitelný, výměna až při poškození nebo značném znečištění

FILTR.HSS 1004.HEPA



VÝSTUPNÍ FILTR PRO ANTIBAKTERIÁLNÍ VYSAVAČ HSS 1004

filtr je opakovaně použitelný, výměna až při poškození nebo značném znečištění

FILTR.HSS 1004.VYSTUPNI



TRVALÝ FILTR PRO TYČOVÝ VYSAVAČ SKV 1000

textilní filtr je opakovaně použitelný, výměna až při poškození nebo značném znečištění


FILTR.SKV 1000



TRVALÝ FILTR PRO RUČNÍ VYSAVAČ HSS 1003 STORMY

textilní filtr je opakovaně použitelný, výměna až při poškození nebo značném znečištění

FILTR.HSS 1003



HEPA FILTR PRO VYSAVAČ KALORIK HVC 1002

filtr se speciálním úpravou Clean Tech, neutralizuje viry a bakterie na povrchu filtru i vzduch na výstupu z vysavače, je opakovaně použitelný, pro zachování funkce neutralizace doporučena výměna 1 x za 2 měsíce

FILTR.HVC 1002.HEPA



NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOPIDLA A SOLARIA

TOPNÁ TRUBICE 500 W PRO INFRAZÁŘIČE IF 10/15

délka trubice 39,5 cm, záruční doba 6 měsíců

TRUBICE.IF



TOPNÁ TRUBICE 400 W PRO HALOGENOVÁ TOPIDLA

délka trubice 24 cm, záruční doba 6 měsíců


TRUBICE.24



UV-A ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE PRO HORSKÁ SLUNÍČKA A SOLÁRIA EFBE-SCHOTT

příkon 15W, vyzařuje kombinované UV-A záření, délka 29,5 cm, patice G5, životnost 500 hodin, záruční doba 6 měsíců, lze objednat 2 barvy trubic, modrou nebo růžovou, barvu nutno uvést v objednávce

TRUBICE.UV-A



UV-IR ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE PRO SOLÁRIA GB 836 IR A GB 838 IR EFBE-SCHOTT

příkon 15W, vyzařuje kombinované UV-A a IR záření, délka 29,5 cm, patice G5, životnost 500 hodin, záruční doba 6 měsíců

TRUBICE.UV-IR



PEČÍČÍ PLECH PRO TROUBU AT809

rozměry 43 x 31 x 2,5 cm

PLECH.AT

EAN 8595583802636

HLUBOKÝ PLECH STAR

rozměry 41,3 x 37 x 6 cm

PLECH.STAR.H

NÍZKÝ PLECH STAR

rozměry 41,3 x 31,4 x 4,7 cm

PLECH.STARN

HLUBOKÝ PLECH DAVO 30 litrů

rozměry 29,2 x 39,7 x 4,5 cm

PLECH.DAVO.H

Více náhradních dílů pro trouby, pekárny, sušičky ovoce a jiné zboží najdete na našem webu exihand.cz



Vyrobeno z odolných vodičů s gumovou izolací.

Napájecí transformátor 230V/36V

PÁRTY LED SKLENĚNÉ ŽÁROVKY 36V BAREVNÉ

10 skleněných žárovek LED FILAMENT 36V, typ A60, patice E27, napájecí transformátor 230V/36V, spotřeba 12 W/1 souprava - 14 W/2 soupravy, vzdálenost mezi žárovkami 50 cm, délka řetězu 5,25 m + 3,30 m přívodní kabel, třída ochrany IP44, možnost propojení 2 souprav speciálním konektorem

PARTY I.O.BAREVNÁ
EAN 8594193601196

ŽÁROVKY
S BEZPEČNÝM
NAPĚTÍM 36V



PROFI VENKOVNÍ LED SYSTÉM

světelný systém PROFI s velkými diodami, možnost napojení až 2000 LED na jeden přívodní kabel, konektory i elektrická zástrčka s krytím IP 44 pro venkovní použití.



PROFI S OCELOVÝM LANKEM

řetěz/závěs je doplněn o nosné ocelové lanko s vyztuženými oky pro snadné upevnění na konstrukci, pro snadné uskladnění je souprava navinuta na praktickém nosiči/držáku, doplňkové zboží /karabiny, úvazky atd./ pro snadnou instalaci



Kryt na koncový konektor.

1:1

speciální konektory pro propojení celého systému.

Velké LED diody o průměru 7 mm.

Vyrobeno z odolných vodičů s gumovou izolací o průměru 3 mm.




Propojení jednotlivých částí systému, nebo prodloužení přívodního kabelu je možné kabelem se speciálními konektory a délce 5 m.

EXIHAND

PŘÍVODNÍ KABEL PROFI

NUTNÁ SOUČÁST PŘIPOJENÍ PROFÍ

soupravy do zásuvky, délka 1,5 m




191000
EAN 8595583802919



PRODLUŽOVACÍ KABEL 5M PROFÍ

délka 5 m



191000.5M
EAN 8595583803015



DRŽÁK PRO NAVINUTÍ PROFÍ SOUPRAV

naleznete na našem webu exihand.cz
v kategorii venkovní LED PROFÍ

DRŽÁK.PROFI
EAN 8594193601110



"T" ROZBOČKA

délka 0,44 m



191000.T
EAN 8595583803008



KARABINA

hasičková, DIN 5299C, 50 x 5 mm,
pozinkovaná, pro spojení dvou ok
lankového úvazku k sobě nebo
pro připevnění řetězu k úvazku



KARABINA
EAN 8594193601431

ÚVAZEK S OKY 1M

délka 1 m, na obou koncích ukončené
oky pro snadné uchycení PROFÍ souprav



LANKO.1M.S.OKY
EAN 8594193601448



ŘETĚZ PROFÍ TEPLÁ BÍLÁ

200 ks velkých LED diod, součást propojovacího
systému PROFÍ, délka 30 m, rozteč mezi diodami
15 cm, napájení 230V/11W, bez přívodního
kabelu, teplá bílá



191200.TB
EAN 8595583802872



ZÁVĚS PROFÍ S LANKEM TEPLÁ BÍLÁ


200 ks velkých LED diod, součást propojovacího
systému PROFÍ, délka 3,5 m, napájení 230V/11W,
bez přívodního kabelu, teplá bílá, s ocelovým
lankem pro jednodušší napínání závěsu
v prostoru

192200.TB.L
EAN 8594193601172




GIRLANDA LED

240 x LED, teplá bílá, různé druhy použití, věnec o průměru 30-50 cm, nebo rozvinutá jako větev dlouhá 3,5 m, přívod 5 m, oddělovací transformátor 230V/24V



BÍLÁ bílá kabeláž
3365100
EAN 7318303365102

NATUR hnědá kabeláž
3365600
EAN 8595583802896



PLAMENĚŇÁK LED

96 x JANTAROVÝCH LED, akrylát, výška 110 cm, šířka 54 cm, přívod 5 m, oddělovací transformátor 230V/24V

6273803
EAN 7318302728038

NOVINKA

MÝVAL LED

8 x LED, teplá bílá, akrylát, výška 27 cm, šířka 29 cm, přívod 5 m, oddělovací transformátor 230/24 V

6282103
EAN 7318302821036




KONST
SMIDE





32 x LED, neutrální bílá, akrylát, výška 27 cm,
šířka 19 cm, přívod 5 m, oddělovací
transformátor 230/24 V



IP44

KONST
SMIDE

LIŠKA LED 6275-203


Obj.č. 6275203

EAN 7318302752033

CELÁ STRÁNKA
NOVINEK



40 x LED, neutrální bílá, akrylát, výška 12 cm,
šířka 9 cm, rozteče mezi figurkami 1 m,
přívod 5 m, celková délka soupravy 9 m,
transformátor 230/24V



5 LIŠEK LED 6233-203


Obj.č. 6233203

EAN 7318306233200

5x



40 x LED, teplá bílá, akrylát, výška 11 cm,
šířka 17 cm, rozteče mezi figurkami 100 cm,
přívod 5 m, celková délka soupravy 9 m,
transformátor 230/24V



5 PTÁČKŮ 6245-103


Obj.č. 6245103

EAN 7318302451035

5x



40 x LED, teplá bílá, akrylát, výška 12 cm,
šířka 6 cm, rozteče mezi figurkami 1 m,
přívod 5 m, celková délka soupravy 9 m,
transformátor 230/24V



5 VEVEREK LED 6287-103

Obj.č. 6287103

EAN 7318302871031

5x



Máme ho!
Náš nový web plný
našich světýlek.
Světýlek s tradicí,
vyrobených v Brně.
Tradičně vánoční
a netradičně používané
po celý rok.
Nakoukněte co je nového!

tradicniceskevanoce.cz

EXIHAND, spol. s r.o.
Zábrdovická 12
615 00 Brno
+420 545 213 738
info@exihand.cz
www.exihand.cz

EXIHAND